



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.002272.05.12

от 18.05.2012 г.

Продукция:
Шпатлёвка алкидная COLONOL. Изготовлена в соответствии с документами: сертификат безопасности, техническая спецификация, основные компоненты, сертификат поставки. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования только для промышленного и профессионального применения; для шпатлевания и выравнивания отверстий деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений; отделки мебели, дверей, окон, лодок, транспортных средств и т.п.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008 П.1165 от 25.04.2012 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 1929/0204/12 от 29.03.2012 г., № 1929/412 от 24.04.2012 г. № 1929/410 от 20.04.2012 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтроль территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О./подпись)

№ 0182920